MAXEN





www.tata-daewoo.com

제조 전라북도 군산시 동장산로 172 (소룡동) 타타대우상용차㈜ 판매 서울특별시 마포구 성암로 179 (한샘상암빌딩, 14층) 타타대우상용차판매㈜ **고객센터** 080-7282-825 **판매 대표전화** 02-2166-3600







우리의 가치

타타대우상용차는 지난 30여 년간 대한민국 상용차 산업의 중심에서 성장했습니다. 산업의 성장과 위기 속에서 우리는 고객과 함께 새로운 시장을 개척해 나아가며 인생트럭으로서 우리의 가치와 사명을 증명해 오고 있습니다.

휴머니즘

우리가 '인생트럭' 즉, 트럭의 '휴머니즘'을 강조하는 이유는 트럭은 단순한 차량이 아니기 때문입니다. 고객의 인생을 책임지는 생계 수단이자, 고객과 함께 묵묵히 달리는 동반자이기도 한 트럭. 그 철의 심장에서 우리는 '휴머니즘'을 발견합니다.

낮은 유지 보수 비용(Low TCO)

고객의 TCO(Total Cost of Ownership)를 낮추는 것은 우리의 사명입니다. 트럭커의 관점에서 운전은 편하고, 고장은 덜 나면서, 유지비까지 저렴한 트럭을 만들기 위해 우리는 가능한 모든 역량을 투입하고 있습니다.

인생트럭 철학

우리는 늘 고객과 함께합니다.

우리가 제품을 생산할 수 있는 이유도 고객이 우리와 함께하기 때문입니다.

우리에게 트럭은 고객과의 매개체이자 메신저입니다.

인생트럭에 입각하여 고객과 시장을 잘 이해한 메신저를 개발하는 것,

그것이 곧 우리의 브랜드 철학입니다.

우리는 고객의 **소리를 듣습니다**. 그리고 고객의 **마음을 움직입니다**.

우리는 트럭커입니다. 국내 유일의 상용차 전문기업으로서 더 많이 싣고, 더 오래 달릴 수 있는 인생트럭을 만들기 위해 오늘도 심혈을 기울입니다.







INNOVATIVE DESIGN 새로운 디자인



HIGH PERFORMANCE 검증된 최신 기술 엔진



CUTTING EDGE TECHNOLOGY Connected Car 서비스

MAXEN의

새로운 **디자인**

The Wing Of Win Design

맥쎈(MAXEN)은 하늘 위의 최상위 포식자인 독수리를 모티브로 상용차 시장에 혁신적인 디자인을 선보입니다. Wing Of Win Grille은 독수리의 날개를 형상화하여 더욱 향상된 공기 역학적인 디자인과 고효율 드라이빙을 위한 최적의 퍼포먼스를 발휘합니다.

MAXEN의

강력한 **퍼포먼스**

The Maximum Energy Performance

맥쎈(MAXEN)은 오랜 시간 검증된 엔진과 변속기를 적용했습니다. 변화하는 상용차 시장에서 최고의 만족을 드리기 위해 최신 기술의 엔진과 우수한 파워, 편의성을 갖춘 변속기 그리고 최첨단 안전사양까지 탑재한 맥쎈은 고객에게 언제나 최고의 퍼포먼스를 선사합니다.


최신 커넥티드 카 서비스

Connected Car Service

맥쎈(MAXEN)은 시대에 발 맞춘 최첨단 커넥티드 카 서비스를 제공합니다. 새롭게 선보이는 쎈링크(XENLINK) 시스템의 모바일 차량 관리를 통해 운행 효율은 더욱 높이고, 차량 관리 시간은 더욱 단축할 수 있습니다. 이를 통해 맥쎈은 최상의 수익 창출로 고객 여러분께 보답할 것입니다.







강인하고 역동적인 스타일 연비 개선 효과를 위한 다이내믹한 최적의 에어로 설계

- 01 전면 프론트 리드 및 일체형 범퍼 사이즈 증대로 냉각성능 향상
- 02 역동적인 스타일의 신규 DRL 램프
- 03 에어로형 범퍼 (연비 개선 효과)
- 04 스타일리시한 일체형 사이드 미러
- 05 코너뷰 모니터링 카메라 로얄트림
- 06 역동적인 데칼 디자인
- 07 알루미늄 광택 휠
- 08 알루미늄 사이드 프로텍터
- ❶9 LED 차폭등 내장형 전면 캡 선바이저









Euro 6 Step D **Cursor Series engines**

최대 570마력을 자랑하는 이탈리아 FPT사의 Cursor 시리즈 엔진은 Euro 6 Step D 배기가스 규제를 만족하는 장거리 및 중량물 고객을 위한 최고의 솔루션을 제공하는 엔진입니다. Cursor 시리즈의 주요 특징인 EGR-Free 구조는 최적의 연소 효율을 보장하며, 첨단 분사 및 공기 처리 시스템 덕분에 연료 소비량이 적고 우수한 성능을 자랑합니다. DPF 강제(수동) 재생 스위치 및 엔진 오일 경고 시스템 적용으로 성능과 연비뿐만 아니라 편의성이 대폭 향상되었습니다.



Euro 6 Step D DX12

국내외 건설 기계를 통해 검증된 기술력의 현대두산인프라코어 DX12 전자식 엔진은 Only SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 환원 촉매) 기술을 적용해 EGR 없이도 Euro 6 배기규제를 충족하는 제품으로 유지 보수비용에 장점이 있으며, 경제적인 가격으로 초기 구매 부담을 줄였습니다. 배기 파이프 레이아웃의 간결함으로 특장 차량에 제작 강점 또한 갖고 있습니다.



TRANSMISSION

ZF 자동 및 수동 **변속기**

ZF는 1915년에 설립된 독일의 변속기 제조사로 전 세계 유수의 상용차 메이커들과 협력하고 있으며, 우수한 내구성과 품질로 글로벌 시장에서 꾸준히 최고의 평가를 받고 있습니다. 타타대우상용차 엔진과 고효율의 성능을 구현하기 위해 최적의 튜닝을 거친 ZF 변속기는 완성도 높은 동력 계통의 성능을 보장합니다.



ZF **트락손** 기능


ZF 트락손은 ZF의 고유 특허인 동축 클러치로 작동되는 시스템입니다. 2세대 아스트로닉 대비 내구성, 변속 정확성 및 정숙성이 향상된 ZF의 3세대 자동변속기로서 타타대우상용차 엔진과의 최적 조합으로 높은 성능을 발휘합니다.



언덕길 발진 보조장치

Hill Holder

경사로에서 정지 후 출발 시 밀림 방지 자이로센서 적용으로 경사각 계산 능력 향상



예측 주행 시스템

Previsior

GPS와 연동하여 지형에 적합한 최적의 기어 단수 선택 선택사양



비포장로 주행 모드

Off-road Mode

비포장로 주행에 적합한 기어 단수 선택 및 클러치 제어



에코롤

Eco-ro

내리막 경사에서 기어를 중립으로 변경하여 주행 효율 향상



아이들 저속 주행

Drive on Id

가속 페달을 밟지 않은 상태로 저속 주행



락킹프리

Rocking Free

험로 및 장애물에 갇힌 차량을 전후로 흔들어 탈출



자동화 변속기 선택사양

ZF Traxon 12단 자동화 변속기

- ZF 특허인 동축 클러치 작동 시스템을 적용하였으며 공압으로 자동 변속
- 다이렉트 타입 + 낮은 후축 기어비로 세팅하여 연비 우수

적용 차종 : 6x4 / 8x4 / 후3축 덤프



수동변속기

ZF Ecomid 9단 수동변속기

- 높은 견인력의 크롤러 기어 적용
- 6단 수동변속기 대비 가속력 우수
- 6단 수동변속기 대비 약 6% 이상의 연비 증대
- 다단 적용으로 변속 충격 완화

적용 차종 : 4x2 덤프



수동변속기

EATON 9단 수동변속기

• 6단 변속기 대비 가속력 강화 및 약 5~10% 이상의 연비 증대, 변속 충격 완화

11

적용 차종 : 6x4 덤프



향상된 내구성 및 승차감으로 더욱 탄탄해진 **주행성능**

어떤 작업 환경도 거뜬한 구조적 업그레이드와 세밀하게 설계된 강력한 퍼포먼스



"U" 자형 적재함


(8x4 덤프 적용, 후3축 덤프 제외)

- 더 넓어지고 길어져서 중장거리 골재운송에 유리
- 적재함 내측높이를 하향 조정한 저중심 설계로 롤링 안정성 향상 (적재함 높이 90mm 하향, 적재 무게중심 50mm 하향)
- 적재함 바닥에 바디프레임 적용으로 강성 보강
- 사이드 스커트 각도 조정으로 낙석에 의한 적재함 손상 최소화
- 적재함 중량 저감으로 공차중량 저감효과




적재함 바닥 면 보강 - 크로스 멤버 추가

- (멤버 수 타사 대비 우위)
- 롱지 후레임 추가 적재함 중량 45kg 축소 적재함 바닥 면 자동 덮개 설치용 배선 파이프 추가 (8x4 덤프)



구분	8x4 DUMP 적재함
장 (L) mm	6,085
폭 (W) mm	2,392
고 (H) mm	1,250



01 고강성 캡

수많은 컴퓨터 구조 해석 및 안전성 검증을 통한 차체 구조 설계로 최고의 캡 강도와 강성을 실현하고, 아연도금 강판을 적용하여 내식성 및 내구성 향상



02 캡 서스펜션 (풀 플로팅 에어 서스펜션 적용)

4점식 풀 풀로팅 에어 서스펜션의 최적 튜닝으로 충격을 획기적으로 감소시켜 캡의 과도한 출렁거림 및 충격을 방지해 승차감 및 주행 안정성 향상



03 실내 정숙성 향상

외부로부터의 캡 내부 소음 유입을 감소시켜 실내 정숙성 향상



04 고강도 프레임 및 분체도장

고강도 프레임에 1차 전착 도장 후 2차 분체 도장



05 프레임 언더 멤버

프레임 언더 멤버 추가를 통한 승차감 및 조종 안정성 향상

적용 차종 : 6x4 / 8x4 / 후3축 덤프



06 지상고 및 조향각 개선

차량 하부 접촉 최소화를 위해 차량 범퍼 지상고 상향 및 회전 반경 축소를 통해 편리한 운행 제공

적용 차종 : 6x4 덤프



07 알루미늄 사이드 프로텍터 강화

한층 강화된 사이드 프로텍터로 차체 안전성 향상



08 덕트 일체형 에어클리너

덕트 일체형 에어클리너 적용으로 레이아웃 개선 및 오염 우려 해소

적용 차종 : 6x4 덤프



09 통합에어 프로세싱 유닛 (C-APU & E-APU)

혁신적인 4중 밸브와 에어 드라이어 그리고 에어 카트리지 시스템을 통합하여 에어 탱크 충진 시간 단축 및 연비향상에 기여





운전자를 먼저 생각하는 강력한 **안전 드라이빙 시스템** 적용

도로 위 가장 안전한 공간이 될 수 있도록 다양한 최첨단 시스템 및 편의성 증대






긴급제동 시스템 (AEB : Advanced Emergency Braking)

- 앞 차량과의 충돌 위험을 운전자에게 알리고 브레이크를 작동시켜 충돌을 방지 또는 완화
- 진보된 3단계 안전 시스템 적용 (1차 : 충돌 경고 / 2차 : 미세 제동 / 3차 : 긴급 제동)
- Off 스위치 적용으로 화물 형태에 따라 AEB 기능 차단 가능


선택 사양



능동형 크루즈 컨트롤 (ACC : Advanced Cruise Control)

- 전방 차량을 감지하여 차량의 속도와 차간 거리를 일정하게 유지 - 도로 상태에 따라 5단계로 차간거리 설정 가능

선택 사양



전방 추돌 경고 시스템 (FCW : Forward Collision Warning)

- 전방의 차량을 인식하고 실시간으로 분석하여 졸음 및 부주의에 의한 추돌 위험을 경고



차선 이탈 경고 시스템 (LDW : Lane Departure Warning)

- 전방의 카메라로 차선을 인식, 운전자의 의도치 않은 차선 변경 발생 시, 운전자에게 경고하여 안전 운전 지원



동공인식 졸음 방지 경고 시스템

(DSM : Driver State Monitoring)

- 운전자의 동공 움직임을 감지해 졸음 및 전방 미주시의 상황을 경고


선택 사양



코너뷰 모니터링 카메라

- 상시 작동 또는 차선 변경 시 방향 지시등에 따라 카메라가 작동하여 8인치 AVN에 사각지대를 재생

!얄 트림 기본 사양



ZF 인타더 브레이크

- 변속기에서 유압기동장치를 사용해 제동력을 제공하는 브레이크

선택 사양 : 8x4 (5/Ups) / 우3숙 / 6x4 440ps) ZF12단 자동화 변속기 적용 차량



언덕길 출발 보조장치

- 경사로에서 차량 정차 후 출발 시 제동 압력을 제어하여 밀리는 현상 방지
- 사용 환경에 제약 없이 사용가능



타이어 공기압 모니터링 시스템

(TPMS : Tire Pressure Monitoring System)

- 운전석 계기판을 통해 타이어 공기압 상태를 실시간으로 확인, 적정 공기압을 항시 유지하여 사고 예방과 연비 항상 가능

선택 사양

ΤΑΤΑ ΦΩΕΨΟΟ

트럭커를 위해 진화한

디지털 대시보드

인체공학적인 배치와 스타일리시한 디자인에 디지털화된 기능이 추가되어 편리한 운행과 즐거움 선사



01 풀 디지털 클러스터

시인성을 높인 풀 LCD와 미래 지향적인 디자인 적용으로 차량 상태 확인이 용이하고 감각적인 시각 경험 제공





7인치 LCD 미터 클러스터

기본 사양



02 상용차 전용 8인치 내비게이션

상용차 전용으로 디자인된 내비게이션을 통해 차량의 높이 및 중량에 따라 최적의 경로 지정이 가능해 안전 운행 및 연비 운행에 도움

로얄 트림 기본 사양



03 스마트 버튼 시동키 시동이 편리한 스마트 버튼 시동키 적용

















02 승하차그립

03 무시동에어컨 8x4덤프_선택사양


04 무시동 히터 로얄트림선택사양

05 대형 수납형 콘솔박스 자동변속기

06 차량용 냉장고 로얄트림선택사양


07 독일 ISRI 시트 운전석 로얄트림 최고의 승차감과 안락함을 제공합니다.





하루 중 가장 오랜 시간을 보내는 공간이 집보다 편안할 수 있도록 거주성과 편의성 극대화

INTERIOR | 인테리여



TATA DAEWOO

보다 넓고 편해진 계단 및 신발 수납장

탑승자의 편의와 안전성을 보다 강화한 탑승 계단 및 넓은 신발 수납장 적용





전동식 캡 틸팅 스위치 캡 틸팅 스위치를 프론트 리드 안에 배치해 편의성 증대



도어 3단 체크암 강풍 시 도어 젖힘을 최소화하는 3단 체크암 적용 및 작동력 증대



01 멀티 커넥터

- 02 에어컨 필터
- 03 브레이크 페달 모듈
- 04 냉각수 탱크 (서지탱크)
- 05 전방 캡 서스펜션
- 06 워셔액 주입구



전자식 주행 기록계 / 하이패스 시스템 선택사양



컵홀더



배터리 컷오프 스위치 장기 주차 시 배터리 방전 방지 및 편의성 증대



섀시 에어건 포트 외부 청소에도 편리한 섀시 에어건 포트 적용 (에어건 별도 구매)



조수석 12V 소켓



타타대우상용차 커넥티드 카 서비스 쎈링크(XENLINK) 시스템

타타대우의 XENLINK 시스템을 통해 모바일로 쉽고 편리하게 차량을 원격 제어하며, 운행 이력 및 차량 소모품 관리로 효율적인 운송 솔루션을 제공합니다.



REMOTE START 원격 시동

MAXEN

U-

CARRY



SMART DIAGNOSIS 스마트 진단



VEHICLE CONTROL 차량 제어

구분	항목	APP 연동
	원격 시동	
	히터 / 에어컨	
	무시동 히터	
원격 제어	원격 문열림 / 잠김 (도어락 / 언락)	
	비상등 & 경적 (주차위치 확인)	
	내 차 위치 찾기	
	목적지 전송 (SEND TO CAR)	
안전 보안	문자 알림 서비스	100
1.00	운행 현황 확인	
	차량 메시지 조회	
차량 관리	소모품 관리 및 교체 이력	
	원격 차량 진단 / 차량 원격 S/W UPDATE (FOTA, 22년 하반기 예정)	
	상용차 이해	
110+1 -101=	퀵가이드	
상용차 가이드	자가진단 도우미	
	취급설명서	
	이벤트 / 공지	
소식 / 이벤트	고객의 소리	타타대우
	FAQ	서비스 APP 연동
	리콜정보 안내	
기본 안내	내 차 보증 기간	
	판매 차량 정보	
서비스	서비스 제도	
시비스	운행 지원	
	서비스망	
네트의크	판매망	
네트워크	부품망	
	고객센터	
기타 기느	DTG 운행기록 공단 자동 전송	

적용 차종 : 8x4 / 후3축 덤프 로얄 트림 기본 적용 (통신비 : 5년 무상 지원)







강력한 엔진과 주행에 최적화된 트랜스미션



FPT C9 - 400ps / 173kgf.m 적용 차종: 6x4 덤프



HDI - 440ps / 203kgf.m 적용 차종 : 6x4 덤프



ZF 12단 자동화 변속기 선택사양 다이렉트 타입+LOW RATIO 엑슬로 연비 증대 토크 컨버터가 없어 풀오토 대비 연비 개선



EATON 9단 수동변속기 6단 변속기 대비 가속력 강화 및 약 5~10% 이상의 연비 증대, 변속 충격 완화

STYLE & COMPORT


견고한 스타일과 효율적인 기능의 조화



- 01 열선내장 아웃사이드 미러
- **02** 디스플레이 오디오 및 후방카메라
- **03** 통합 에어 프로세싱 유닛 (C-APU)
- **04** 전자식 주행 기록계 & 하이패스 전택사양
- 05 노부스 미터클러스터
- 06 풀플로팅 캡에어 서스펜션
- **07** 섀시 에어건 포트 (에어건 별도 구매)
- 08 에어건 포트 (원터치 커넥터)
- 09 그래쥬얼 파킹브레이크
- 10 캡 전체 아연도금 강판적용 부식방지 및 내구성 향상
- 11 프레임 분체 도장 추가

SAFETY DRIVING

운전자를 위한 안전 주행 시스템



- O1 ABS: 급제동이나 미끄러지기 쉬운 노면에서의 제동 시 바퀴 잠김에 의해서 발생하는 타이어의 미끄러짐을 방지하고 안정된 차체자세와 방향 안정성 확보
 - ASR: 주행 중 바퀴가 겉돌거나 미끄러지는 경우, 출력을 제어하는 장치, 접지력과 안정적인 가속을 보조
- **02** 전방 추돌 경고 시스템 (FCW : Forward Collision Warning)

 - 전방의 차량을 인식하고 실시간으로 분석하여 졸음 및

 부주의에 의한 추돌 위험을 경고
- **○3** 차선 이탈 경고 시스템 (LDW: Lane Departure Warning)
 전방의 카메라로 차선을 인식, 운전자의 의도치 않은 차선 변경 발생 시, 운전자에게 경고하여 안전 운전 지원
- 04 언덕길 출발 보조장치
 - 경사로에서 차량 정차 후 출발 시 제동 압력을 제어하여 밀리는 현상 방지



다양한 작업환경에 최적화된 **덤프 라인업**

Alaskan White



Satin Silver



Mocha Brown



Scarlet Red



Ocean Blue



Marine Blue



Mirage Gray



기본 색상 (후3축 / 25.5톤)

덤프

넘쓰										
		MAXEN						NOVUS		
항목		8톤 덤프	15톤 덤프		후3축	25.5톤 덤프		노부스 15톤 덤프		
		LH2D8	LL4DK	LL4DR	LP6DM	LR7DM	LR7DZ	DL4DK	DL4DR	
전 장	(mm)	6,680	7,720		8,810 8,865		7,740			
전 폭	전폭 (mm) 2,490			2,495						
전 고 (mm)	데이캡	3,185	3,235	3,230	3,275	3,3	50	3,220	3,215	
앞 범퍼 지	상고 (mm)	505	545	540	500	57	75	615	610	
축간거리	리 (mm)	4,000	4,	700	6,050		6,250		4,700	
적재함 길이 (mm)		4,000	4,9	900	5,470 6,085		185	4,900		
엔진	제작회사	FF	PT	HDI	FPT			HDI		
	엔진명	ED70	Cursor 9	DX12	Curs	or 11	Cursor 13	Cursor 9	DX12	
	배기량 (cc)	6,728	8,710	11,051	11,120		12,882	8,710	11,051	
	최고출력 (ps)	320	400	440	480		570	400	440	
	최대토크 (kg·m)	112	173	203	23	34	255	173	203	
연료탱크	.용량(ℓ)	200, 알루미늄	300, 알루미늄		350, 알루미늄		300, 알루미늄			
요소수탱크	크용량(0)	50	60							
후축 엑슬	기본		싱글리덕션		ć	싱글리덕션+Diff Lock		싱글리덕션		
타입	옵션			-	허브리덕션+Diff Lock					
후축 서 	너스펜션		판스프링							
T/M	기본	ZF 9단 수동	Eaton	9단 수동	ZF 12단 AMT			Eaton 9단 수동		
	옵션	-	ZF 12	단 AMT	-			ZF 125	란 AMT	
브레이	크 타입		ABS	/ ASR	EBS		BS	ABS ,	/ ASR	
	전1축		12R22.5		385 / 65R22.5			12R22.5		
타이어	전2축		-		385 / 65R22.5			-		
	후1축	12R22.5								
	후2축	12R22.5								
덤핑 컨트	트롤 타입	입 케이블 공압식 케이블		기블						
<u></u> 혼			섀시 에어 혼 루프 에어 혼			섀시 에어 혼				

^{*} NOVUS 15톤 덤프 기본 캡 색상 : Alaskan White

ΤΛΤΛ DΛΕWOO

TATA DAEWOO **SERVICE**

직영 정비 서비스 센터를 포함하여 전국 주요 거점에 위치한 80개의 서비스 센터를 통해 전국 어디서나 최고의 서비스를 제공받을 수 있습니다.

5년 무제한 km 엔진 주요 부품 보증 프로그램

대형 Euro 6 차량은 주행거리에 상관없이 엔진 주요 부품을 5년간 보증해 드립니다.

DCS(Daewoo Commercial vehicle Service) 방문 점검 서비스

차량 출고 후에도 안심할 수 있도록 차량 전문가인 DCS(Daewoo Commercial vehicle Service) Staff가 직접 고객님을 방문해 전문적인 손길로 차량을 점검합니다.

뛰어난 A/S 부품 공급

주요 부품은 기존 대비 2배 이상의 재고를 보유하고 있어 즉각적인 공급이 가능합니다. 이를 통해 고객의 운휴시간을 최소화합니다.

전국 80여 개 서비스 센터

80여 개에 달하는 전국 주요 거점의 서비스 센터는 언제 어디서나 고객의 어려움을 해결할 솔루션을 제공합니다.

A/S 무상 정비 캠페인

매년 전국을 순회하는 무상 점검 서비스 캠페인을 통해 누유 점검, 차량 실내 관리, 전기장치 점검, 에어컨 필터, 소모성 부품 무상 서비스 등의 다양한 점검 서비스를 제공합니다.

직영 정비소

전문 테크니션에 의한 가장 정확한 점검 및 수리 서비스를 제공하며, 고객 편의를 위해 직영 정비소 수를 지속적으로 확충해 나가고 있습니다.

TATA DAEWOO SPECIAL CARE

냉장고 보증조건 : 1년 무제한 km

AWD 섀시 보증조건 : 엔진 주요 및 주변 부품 2년 또는 20만km / 동력 전달 주요 부품 3년 또는 6만km / 기타 부품 2년 또는 4만km

- * 엔진 주요 부품 특별 보증기간 적용
- 엔진 주요 부품 17개 항목 : 크랭크축, 실린더블록, 실린더헤드, 캠축, 커넥팅로드, 전자제어장치(ECU),
- 에어콤프레서, 오일쿨러, 피스톤 (피스톤링 제외), 타이밍기어, 태핏&로커암, 라이너, 플라이휠, 플라이휠하우징, 밸브&시트, 워터펌프, 오일펌프 * 보증기간은 신차 출고일로부터 적용되며 기간 또는 주행거리 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주함.



보증기간

78	MAXEN	NOVUS	
구분	CURSOR, DX12 엔진	ED70, DL06P 엔진	CUSOR 9, ED70, DX12, DL06P 엔진
차종	HCV	HCV / MCV	HCV / MCV
엔진 주요 부품	5년 무제한km	3년 무제한km	2년 또는 20만km
엔진 주변 부품	3년 무제한km	2년 또는 20만km	2년 또는 20만km
동력전달계통 주요 부품	5년 무제한km	3년 무제한km	2년 또는 20만km
차체 및 일반 부품 (동력전달계통 주변 장치 포함)	3년 무제한km	2년 또는 6만km	2년 또는 6만km
냉·난방장치	3년 무제한km	2년 또는 6만km (단, 6만km 초과 시 1년)	2년 또는 6만km (단, 6만km 초과 시 1년)

TATA DAFWOO **ASSISTANCE**

타타대우는 전국적인 정비 네트워크 보유로 고객님의 휴차에 대한 리스크를 최소화합니다.

전문 정비사업소

지역	대리점명	전화번호	비고
	(주)화천정비사업소	033-441-4417	
	강원대우자동차(주)	033-653-3516	
강원	금동종합정비(주)	033-521-5000	
	대일공업사및대일렉카	033-462-2240	
	원주대우상용정비	033-747-9998	
	(주)대우트럭동부정비사업소	031-797-8111	
	(주)대우트럭안성사업소	031-671-1175	
	(주)대우트럭양주정비사업소	031-855-0485	
	(주)백암명성모터스	031-338-2088	\top
	(주)이맥스	031-683-5800	\top
	(주)한진 (경기지점)	031-461-7104	\top
	(주)길갈1급공업사	031-355-0988	\top
	대성자동차공업(주)	031-535-9711	\top
	대우여주서비스	031-885-5667	+
경기	대우트럭경기남부(주)	031-292-9788	+
	대우트럭고양정비사업소	031-977-6900	+
	대우트럭북부정비	031-937-8315	*
	대일상용자동차공업사	031-881-4542	+^
	삼성자동차정비(주)	031-421-1950	+
	영원자동차공업(주)제2공장	031-544-9001	+
	영진모터스(주)	031-945-7590	+
	제이카공업사	031-755-9595	*
	큰별공업사	031-593-2941	+^
	(주)더원상용차서비스	055-724-0610	*
	(주)부산정비사업소	055-375-3456	+^
	(주)신항종합정비	055-551-0008	+
	(주)한진 (부산지점)	055-371-3861	+
경남	거창종합정비	055-943-7965	+
00	대성검사정비(주)	055-232-2800	+
	대영기공사	055-762-0388	+
	자일김해서비스(주)	055-322-8744	+
	타타대우상용차(주)부산정비	055-375-4200	+
	(주)성은종합정비	054-464-0061	+
	가산아이씨(I,C)종합정비	054-972-1800	+
	갑을종합정비	053-853-7562	+
	대우트럭대구경북판매(주)	054-971-9300	+
경북	동성건설기계	054-787-0628	+
	명성갑을정비	054-855-7562	+
	자일포항서비스(주)	054-285-1127	+
	제일자동차정비공장	054-541-6130	+
	(주)대우트럭동양	062-945-0104	+
광주			+
대구	(주)대우트럭동양 광주남구정비사업소	062-716-1800 053-592-7080	+
네구	(주)구일건설기계공업 (조)대 O대던전비나어스	053-592-7080	-
대전	(주)대우대덕정비사업소		*
니 조	(주)서울모터스	042-639-4646	+
세종	금강자동차써비스(주)	044-263-3900	+
HIL	대우상용부산서비스	051-941-2212	+
부산	부경트럭모터스	051-714-1989	+
	신동아정비	051-205-9922	

지역	대리점명	전화번호	비고
서울	서울특별시차량정비센터	02) 2204-0716	*
시골	화성자동차공업사	02-3665-7092	*
011	(주)동문종합정비	052-287-4545	
울산	(주)태명종합정비	052-238-1844	
	(주)대우트럭김포정비사업소	032-569-6347	
	(주)에이원모터스 인천공항자동차정비점	032-741-6000	
인천	(주)베스트모터스	032-887-7775	
	(주)차세대공업사	032-887-8055	
	타타대우상용차(주) 인천정비	032-584-5552	
	(주)대우트럭동양순천 / 광양사업소	061-761-8660	
전남	부광자동차정비공업사	061-685-9899	
	유로트럭	061-281-9473	
	(유)대우상용전북	063-291-7500	
	(유)무왕1급자동차공업사	063-833-9621	
TI H	(유)제일정비	063-211-8991	
전북	(주)태인모터스	063-538-1200	
	대우남원정비사업소	063-625-9666	
	서광정밀	063-467-7587	
TII T	(주)대우트럭제주정비사업소	064-756-0003	
제주	평화로공업사	064-799-8244	
	(주)당진모터스	041-363-5361	
	고대모터스(주)	041-353-3803	
충남	논산태양특장정비(주)	041-742-9880	
	대우아산정비사업소	041-534-0795	
	보령건설기계서비스	041-936-1945	
충북	(주)명성모터스	043-882-9191	
	(주)중원모터스 (영동)	043-744-7838	
	(주)중원모터스 (옥천)	043-731-7838	
	자일청주서비스(주)	043-267-9091	
	제천대우	043-647-7290	
	현대공업사	043-843-8500	1

★ 구쎈 & 더쎈 전문 정비소

★ 관공서 차량만 정비가능

고객센터 (24시간 긴급출동) 판매 대표전화

080-7282-825

02-2166-3600



타타대우 서비스 애플리케이션을 다운로드하세요!



